



Cuidar da Superfície DuPont™ Corian®



Corian.



ENDLESS EVOLUTION

Cuidar da Superfície DuPont™ Corian®

A superfície DuPont™ Corian® foi criada para toda uma vida útil de cuidados fáceis. Basta seguir as orientações simples nesta brochura para ajudar a manter o bom aspeto das suas superfícies Corian®.

Cuidados rotineiros com a sua superfície Corian®

Na limpeza do dia a dia, utilize água com sabão ou detergentes comuns próprios para superfícies. Remova o excesso de detergente com um pano suave, enxague a superfície com água tépida e seque-a com um pano suave. Se necessário, utilize um pano de microfibras para esfregar a superfície com um produto de limpeza à base de amoníaco e depois enxague com água. Este procedimento remove a maior parte da sujidade e resíduos das suas superfícies Corian®. Limpe sempre com movimentos circulares, de frente para trás e depois de lado a lado, sobrepondo os círculos até que toda a área esteja limpa. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou abrasivos suaves em superfícies de alto brilho ou escuras. Tenha em atenção que podem surgir depósitos de calcário se deixar a água secar na superfície. Para evitar isso, é importante secar completamente a superfície com um pano de microfibras após qualquer derrame ou limpeza. Algumas cores das superfícies Corian® poderão exigir uma limpeza mais frequente para manter um acabamento uniforme.

Cuidados especiais com manchas difíceis

Os resíduos de manchas difíceis poderão exigir uma limpeza mais profunda. Siga as recomendações abaixo para limpar eficazmente essas manchas específicas da sua superfície e formas Corian®.

Vinagre, café, chá, sumo de limão, sumo de vegetais, corantes, ketchup, pólen de lírio, açafão, riscos leves, queimaduras de cigarro, graxa, tinta, canetas marcadoras, iodo, bolor, mercurócrio, sangue, vinho tinto, perfume: Utilize um pano de microfibras húmido e um produto de limpeza abrasivo suave (exceto nas superfícies de alto brilho ou escuras).

Resíduos de lubrificante, gordura e óleo: Utilize um pano de microfibras para esfregar a mancha com alguma lixívia diluída. Enxague várias vezes com água tépida e seque com um pano suave. A lixívia pode descolar a superfície DuPont™ Corian® se depois não for completamente enxaguada com água.

Incrustações de água dura, sabão, minerais: Utilize um pano de microfibras para esfregar a mancha com um produto anticalcário doméstico ou vinagre e deixe atuar durante 2-4 minutos. Utilizando um segundo pano de microfibras limpo, enxague bem a área com água.

Derrames de verniz para as unhas: Utilize um pano de microfibras para esfregar a mancha com um produto para tirar o verniz das unhas que não seja à base de acetona. Enxague várias vezes com água tépida e seque com um pano suave.

Se a mancha continuar visível, repita a operação, desta vez, utilizando uma lixa de grão muito fino. Se a mancha persistir, contacte o nosso Centro de Garantia.

Como prevenir danos permanentes

Certifique-se de que observa estas diretrizes para ajudar a evitar danos permanentes na sua instalação Corian®. Evite derramar produtos químicos fortes, por exemplo, decapantes, produtos de limpeza de fornos, produtos de desentupimento ácidos, produtos para tirar o verniz das unhas à base de acetona, etc., na sua superfície. Se ocorrer um derrame, lave imediatamente a superfície com água para eliminar completamente o produto químico. Não limpe a superfície com agentes químicos agressivos, tais como acetona, produtos de limpeza de fornos, diluentes, ácidos fortes (ácido muriático, etc.) ou bases fortes (soda cáustica, etc.), detergentes industriais ou solventes de tinta. Se, de facto, ocorrer um derrame, irrigue a superfície rapidamente com água para enxaguar o produto químico. Não utilize raspadores de metal, escovas metálicas ou outras ferramentas de metal domésticas para remover manchas, tintas, gesso ou outras substâncias.

Em caso de danos graves, contacte o Centro de Garantia DuPont™ Corian®, que o porá em contacto com um Parceiro Industrial ou Centro de Assistência da Rede de Qualidade da DuPont™ Corian® para novo polimento ou reparação profissional da sua instalação DuPont™ Corian®. Os Centros de Assistência da Rede de Qualidade da DuPont™ Corian® estão certificados pela DuPont para a execução de trabalhos especializados de reparação e acabamento. Também podem executar trabalhos de instalação e oferecer contratos de manutenção aos clientes comerciais para manter as instalações do material DuPont™ Corian® em excelente estado.

Aplicações em cozinhas

CUIDADOS ESPECIAIS COM OS LAVATÓRIOS

Retire do lavatório todos os resíduos de gordura e óleo resultantes da preparação de alimentos utilizando um detergente ou produto de limpeza de superfícies. Se necessário, utilize uma esponja de limpeza abrasiva suave. Encha o lavatório com lixívia doméstica diluída (25% de lixívia e 75% de água) e deixe atuar durante meia hora. Depois, enxague bem – deve ficar com um lavatório perfeitamente limpo, com muito pouco trabalho.

PREVENIR DANOS POR CALOR E OUTROS MOTIVOS

É importante minimizar a exposição direta ao calor para proteger a sua superfície Corian®.

Utilize sempre uma base de proteção térmica, bases para tachos e pratos (com pés de borracha) ou tapete protetor de lavatórios para tachos e panelas quentes ou deixe os tachos e panelas arrefecer primeiro no fogão.

Nunca coloque tachos, panelas ou frigideiras, sobretudo de ferro fundido, diretamente numa bancada DuPont™ Corian® ou lavatório Corian®. Utilize sempre o tacho, panela ou frigideira no tamanho de bico certo no fogão e coloque-o de forma a ficar centrado no anel.

Um tacho, panela ou frigideira que seja maior do que o bico pode danificar a superfície circundante.

Tal como acontece com a maior parte dos lavatórios, se verter líquidos a ferver diretamente num lavatório DuPont™ Corian® sem ter água fria corrente ao mesmo tempo, pode danificar o material.

Se tiver uma torneira de água a ferver instantânea, deve sempre utilizar um recipiente para apanhar a água, visto que a água a ferver proveniente desse tipo de torneira pode causar danos na superfície do lavatório e à volta do mesmo. Não corte diretamente nas superfícies Corian®. Utilize uma tábua de cortar.

Aplicações em casas de banho

MANUTENÇÃO DIÁRIA DE LAVATÓRIOS, BASES DE CHUVEIRO E BANHEIRAS

Simplesmente limpe a superfície com água e sabão ou qualquer detergente comum para remover a maior parte das manchas e sujidade que se tenha depositado.

Recomenda-se, em particular, detergentes em gel ou cremosos, com uma esponja de limpeza abrasiva suave, garantindo que enxagua bem a área tratada. Ao fazê-lo, mantém o acabamento mate original.

Algumas substâncias, como tinta, cosméticos e corantes, podem libertar cor na superfície após contacto prolongado. Todas essas substâncias podem ser facilmente removidas seguindo as instruções especiais para manchas difíceis.

ATENÇÃO

As bases de chuveiro e banheiras não podem ser utilizadas autonomamente por pessoas com capacidades motoras reduzidas ou dificuldades sensoriais e/ou cognitivas (incluindo crianças).

Para sua segurança pessoal, utilize-as com água a uma temperatura máxima de 40 °C.

Evite utilizá-las na proximidade de eletrodomésticos ou enquanto utiliza eletrodomésticos.

Preste especial atenção quando utilizar bases de chuveiro e banheiras sozinho ou depois de tomar medicação.

Qualidade garantida

Com os devidos cuidados, a sua superfície Corian® continuará a ter um aspeto novo.

A sua superfície DuPont™ Corian® tem uma Garantia Limitada quando o fabrico e instalação são levados a cabo por um Parceiro Industrial Corian® e membro da Rede de Qualidade Corian®.

Se decidir vender a sua casa, a sua garantia é transferível para os novos proprietários.

Para obter todas as informações, visite o nosso Web site (www.corian.com) e analise as diretrizes da garantia aplicável ao seu produto.

Esta informação baseia-se em dados técnicos que a E. I. du Pont de Nemours and Company e respetivas filiais ("DuPont") acreditam ser fiáveis e destina-se a ser utilizada por pessoas com competências técnicas, de acordo com o seu próprio critério e por sua conta e risco. A DuPont não pode garantir e não garante que esta informação esteja absolutamente atualizada ou exata, apesar de se realizarem todos os esforços para assegurar que ela esteja tão atualizada e exata quanto possível. Dado que as condições de utilização estão fora do controlo da DuPont, a DuPont não concede qualquer garantia, expressa ou implícita, a respeito da informação, ou de alguma parte da informação, incluindo quaisquer garantias de direitos, não violação de direitos de autor ou patentes de terceiros, comerciabilidade ou adequação a um determinado fim, e não assume qualquer responsabilidade pela exatidão, integridade ou utilidade de qualquer informação. Esta informação não deve ser tida como fiável para a criação de especificações, designs ou diretrizes de instalação. As pessoas responsáveis pela utilização e manuseamento do produto são responsáveis por assegurar que os métodos e processo de design, fabrico ou instalação não apresentam quaisquer perigos para a saúde ou segurança. Não tente executar trabalhos de especificações, design, fabrico ou instalação sem a devida formação ou sem o devido equipamento de proteção pessoal. Nada no presente documento deverá ser interpretado como licença para operar ou recomendação para violar quaisquer patentes. A DuPont não será responsabilizada pela utilização da referida informação nem pelos resultados obtidos com essa utilização, sejam ou não baseados na negligência da DuPont. A DuPont não será responsabilizada por (i) quaisquer danos, incluindo reivindicações relativamente à especificação, design, fabrico, instalação ou combinação deste produto com qualquer outro produto, nem por (ii) danos especiais, diretos, indiretos ou consequentes. A DuPont reserva-se o direito de fazer alterações nesta informação e nesta renúncia de responsabilidade. A DuPont incentiva-o a analisar periodicamente esta informação e esta renúncia de responsabilidade, para a eventualidade de haver atualizações ou alterações. A continuação do seu acesso a ou utilização desta informação será considerada a sua aceitação desta renúncia de responsabilidade e respetivas alterações e a razoabilidade destas normas para o aviso de alterações.



Quality Network
DuPont™ Corian®

CONTACT US !

Corian® Warranty Centre:

Austria	0800 28 15 55
Belgium	0800 95 165
Eire	1800 51 17 16
France	0800 91 73 69
Germany	0800 18 17 228
Italy	800 785 521
Luxembourg	0800 23 784
Netherlands	800 02 32 165
Spain	900 963 241
Switzerland	0800 83 57 85
United Kingdom	0808 23 40 576

bi-warranty@dupont.com

Local Sales Offices:

Albania, Bulgaria, Kosovo, Macedonia	+359 889 92 41 81
Austria	0800 29 58 33
Belgium	0800 96 666
Bosnia & Herzegovina, Montenegro, Serbia	+381 11 20 90 580
Croatia, Slovenia	+386 41 37 00 31
Cyprus, Greece	+30 210 68 89 700
Jordan, Lebanon	+971 4 428 56 99
Czech Republic, Slovakia	+420 25 74 14 213
Egypt, Malta, North Africa	+20 100 0107 421
France	0800 91 72 72
Germany	0800 18 10 018
Hungary	+ 36 23 509 400
Ireland	1800 55 32 52
Italy	800 87 67 50
Luxemburg	800 23 079
Netherlands	0800 02 23 500
Nordic Countries	+46 31 60 73 70
Poland	+48 22 32 00 900
Portugal	+351 22 75 36 900
Romania	+40 31 62 04 100
Russia, Kazakhstan	+7 495 79 72 200
Saudi Arabia, Yemen	+966 554 72 44 48
South Africa	+27 82 797 9078
Spain	901 12 00 89
Switzerland	0800 55 46 14
Turkey, Israël, Caucasus Countries, North Iraq and North Cyprus	+90 216 68 70 400
UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman	+971 50 452 15 11
Ukraine, Belorussia , Moldova	+38 044 498 90 00
United Kingdom	0800 96 21 16

The DuPont Oval logo, The miracles of science™, DuPont™, Endless Evolution, the Endless Evolution logo and Corian® are registered trademarks or trademarks or copyrighted material of E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates. Other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners. Copyright © 2016 E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates. Only DuPont produces Corian®.



The miracles of science